

VM[®]

Collection Pracovní obuv

Jednotlivé vzory jsou označeny logem dodavatele,
typovým číslem a piktogramy ochranného určení.

Certifikovány byly Notifikovanou osobou

č. 1023, ITC a.s. Zlín. Splňují veškeré požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví

konkretizované v technických normách

ČSN EN ISO 20345:2005

a ČSN EN ISO 20347:2005.



2440- 02 kotníková treková obuv - hovězí ušně crazy horse, v tloušťce 2,0-2,2 mm

podšívka: termoizolační, paropropustná MEMBRÁNA FREE-TEX[®]

vkli.stélka: anatomicky tvarovaná s GELOVOU patou a s BAMBUSOVÝM vlákem, antistatická

podešev: PU/RUBBER (Přez), olejivzdorná, antistatická, protiskluzová

vel. sortiment: 37-47

norma: EN ISO 20347:2005

provedení:

2440-02 FO - bez ocelové tužinky, HYDROFOBNÍ



Collection Pracovní obuv

Jednotlivé vzory jsou označeny logem dodavatele,
typovým číslem a piktogramy ochranného určení.

Certifikovány byly Notifikovanou osobou
č. 1023, ITC a.s. Zlín. Splňují veškeré požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví
konkretizované v technických normách
ČSN EN ISO 20345:2005
a ČSN EN ISO 20347:2005.



2995 SRC - pracovní obuv polobotka - celokožená sportovní

svršek: hovězínová useň velur v tloušťce 1,8-2,0 mm
podšívka: laminovaná prodyšná textilie Mesh
vkl.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, alcantara
podešev: PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
vel. sortiment: 36-48
norma: EN ISO 20347:2005
provedení:
2995 - 01 SRC - bez ocelové tužinky



2990 SRC - kotníčková pracovní obuv - celokožená

svršek: hovězínová useň velur v tloušťce 1,8-2,0 mm
podšívka: laminovaná prodyšná textilie Mesh
vkl.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená česanou Alcantarou
podešev: PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící
vel. sortiment: 36-48
norma: EN ISO 20347:2005
provedení:
2990 - 01 SRC - bez ocelové tužinky



2885 SN SRC - sandál bezpečnostní - celokožený - ESD

svršek: hovězínová useň velur v tloušťce 1,8-2,0 mm
podšívka: laminovaná prodyšná textilie Mesh
vkl.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená česanou Alcantarou
podešev: PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící
vel. sortiment: 36-48
norma: EN ISO 20345:2005
provedení:
2885 SN-S1 ESD SRC - s ocelovou tužinkou

VM[®]

Collection Pracovní obuv

Jednotlivé vzory jsou označeny logem dodavatele,
typovým číslem a piktogramy ochranného určení.
Certifikovány byly Notifikovanou osobou
č. 1023, ITC a.s. Zlín. Splňují veškeré požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví
konkretizované v technických normách
ČSN EN ISO 20345:2005
a ČSN EN ISO 20347:2005.



3170 SRC - kotníčková pracovní obuv - celokožená Farmářka

svršek: broušená hovězí ušň velur v tloušťce 1,8-2,0 mm
podšívka: laminovaná prodyšná textilie Mesh
vkl.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, cambrelle
podešev: PU/PU, olejvzdorná, antistatická, protiskluzová
vel. sortiment: 36-48
norma: EN ISO 20347:2005
provedení:
3170 - 01 FO SRC - bez ocelové tužinky



2665 SRC - polobotka bezpečnostní - kožená v kombinaci s textilem

svršek: hovězí ušň velur v tloušťce 1,8-2,0 mm
podšívka: laminovaná prodyšná textilie Mesh
vkl.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená Cambrelou
podešev: PU/TPU, olejvzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící
vel. sortiment: 36-48
norma: EN ISO 20345:2005
provedení:
2665 - S1 SRC - s ocelovou tužikou



2660 SRC - kotníčková bezpečnostní obuv - kožená v kombinaci s textilem

svršek: hovězí ušň velur v tloušťce 1,8-2,0 mm
podšívka: laminovaná prodyšná textilie Mesh
vkl.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená Cambrelou
podešev: PU/TPU, olejvzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící
vel. sortiment: 36-48
norma: EN ISO 20345:2005
provedení:
2660 - S1 SRC - s ocelovou tužikou

VM[®]

Collection Pracovní obuv

Jednotlivé vzory jsou označeny logem dodavatele, typovým číslem a piktogramy ochranného určení.

Certifikovány byly Notifikovanou osobou
č. 1023, ITC a.s. Zlín. Splňují veškeré požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví
konkretizované v technických normách
ČSN EN ISO 20345:2005
a ČSN EN ISO 20347:2005.



2775 SRC - polobotka pracovní - farmářka - celokožená

svršek: licová hovězí ušněň - česaný nubuk v tloušťce 2,0-2,2 mm
podšívka: textilie Cambrella s absorpční schopností
vkl.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená Cambrellou
podešev: PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící
vel. sortiment: 36-48
norma: EN ISO 20347:2005
provedení:
2775 - 01 SRC - bez ocelové tužinky



2770 SRC - kotníčková pracovní obuv - farmářka - celokožená

svršek: licová hovězí ušněň - česaný nubuk v tloušťce 2,0-2,2 mm
podšívka: textilie Cambrella s absorpční schopností
vkl.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená Cambrellou
podešev: PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící
vel. sortiment: 36-48. V provedení WINTER velikost 37-47.
norma: EN ISO 20347:2005
provedení:
2770 - 01 SRC - bez ocelové tužinky



2770 SRC Winter - kotníčková pracovní obuv - farmářka - celokožená

svršek: licová hovězí ušněň - nubuk v tloušťce 2,0-2,2 mm
podšívka: textilie Cambrella s absorpční schopností
vkl.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, cambrella
podešev: PU/RUBBER, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
vel. sortiment: 37-47
norma: EN ISO 20347:2005
provedení:
2770 - 01 SRC Winter - bez ocelové tužinky, zateplená vlasovou podšívkou

V/M®

Collection Pracovní obuv

Jednotlivé vzory jsou označeny logem dodavatele, typovým číslem a piktogramy ochranného určení.

Certifikovány byly Notifikovanou osobou
č. 1023, ITC a.s. Zlín. Splňují veškeré požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví
konkretizované v technických normách
ČSN EN ISO 20345:2005
a ČSN EN ISO 20347:2005.



2880 SRC - kotničková pracovní a bezpečnostní obuv - celokožená

svršek: licová hovězí ušev v tloušťce 2,0-2,2 mm

podšívka: textilie Cambrella s absorpční schopností

vkli.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená Cambrellou

podešev: PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící

vel. sortiment: 36-48

norma: EN ISO 20347:2005, EN ISO 20345:2005

provedení:

2880 - 01 SRC - bez ocelové tužinky

2880 - 01 SRC Winter - bez ocelové tužinky, zateplená vlasovou podšívkou

2880 - S1 SRC - s ocelovou tužinkou

2880 - S3 SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní ušev

2880 - S3 SRC Winter - s ocelovou tužinkou a planžetou - zateplená vlasovou podšívkou



2885 SRC - polobotka pracovní a bezpečnostní - celokožená

svršek: licová hovězí ušev v tloušťce 2,0-2,2 mm

podšívka: textilie Cambrella s absorpční schopností

vkli.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená Cambrellou

podešev: PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící

vel. sortiment: 36-48

norma: EN ISO 20347:2005, EN ISO 20345:2005

provedení:

2885 - 01 SRC - bez ocelové tužinky

2885 - S1 SRC - s ocelovou tužinkou



2885 S SRC - sandál pracovní a bezpečnostní - celokožený

svršek: licová hovězí ušev v tloušťce 2,0-2,2 mm

podšívka: textilie Cambrella s absorpční schopností

vkli.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená Cambrellou

podešev: PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící

vel. sortiment: 36-48

norma: EN ISO 20347:2005, EN ISO 20345:2005

provedení:

2885 S - 01 SRC - bez ocelové tužinky

2885 S - S1 SRC - s ocelovou tužinkou

VM[®]

Collection Pracovní obuv

Jednotlivé vzory jsou označeny logem dodavatele,
typovým číslem a piktogramy ochranného určení.
Certifikovány byly Notifikovanou osobou
č. 1023, ITC a.s. Zlín. Splňují veškeré požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví
konkretizované v technických normách
ČSN EN ISO 20345:2005
a ČSN EN ISO 20347:2005.



2885 S SRC - sandál pracovní a bezpečnostní - celokožený - ESD

svršek: licová hovězí ušev v tloušťce 2,0-2,2 mm
podšívka: textilie Cambrella s absorpční schopností
vkř.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená Cambrellou
podešev: PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící
vel. sortiment: 36-48
norma: EN ISO 20347:2005, EN ISO 20345:2005
provedení:
2885 S - 01 SRC ESD - bez ocelové tužinky
2885 S - S1 SRC ESD - s ocelovou tužinkou



2885 S SRC - sandál pracovní a bezpečnostní - ESD

svršek: poromerická ušev microfibre v tloušťce 2,0-2,2 mm
podšívka: prodyšná laminovaná textilie Mesh
vkř.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená česnou Alcantarou
podešev: PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící
vel. sortiment: 36-48
norma: EN ISO 20347:2005, EN ISO 20345:2005
provedení:
2885 S - 01 SRC ESD - bez ocelové tužinky
2885 S - S1 SRC ESD - s ocelovou tužinkou



2865 SRC - sandál pracovní a bezpečnostní - kožený v kombinaci s textílem


svršek: hovězí ušev velur v tloušťce 1,8-2,0 mm
podšívka: laminovaná prodyšná textilie Mesh
vkř.stélka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potažená Cambrellou
podešev: PU/TPU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící
vel. sortiment: 36-48
norma: EN ISO 20347:2005, EN ISO 20345:2005
provedení:
2865 - 01 SRC - bez ocelové tužinky
2865 - S1 SRC - s ocelovou tužinkou

VM[®]

Collection Pracovní obuv

Jednotlivé vzory jsou označeny logem dodavatele,
typovým číslem a piktogramy ochranného určení.

Certifikovány byly Notifikovanou osobou
č. 1023, ITC a.s. Zlín. Splňují veškeré požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví
konkretizované v technických normách
ČSN EN ISO 20345:2005
a ČSN EN ISO 20347:2005.



2330-S3 CI poloholeňová bezpečnostní obuv – celokožená PROTIPOŘEZOVÁ

svršek: lícová hovězí ušň v tloušťce 2,0-2,2 mm

podšívka: termoizolační, paropropustná MEMBRÁNA FREE-TEX[®]

mezipodšívka: vrstvený KEVLAR[®], 640gr/m²

vkř.stélka: anatomicky tvarovaná s GELOVOU patou a s BAMBUSOVÝM vláknem, antistatická

podešev: PU/RUBBER (Přyz), olejivzdorná, antistatická, protiskluzová

vel. sortiment: 37-47

norma: EN ISO 20345:2005 CI, EN ISO 17249 E WR

provedení:

2330-S3 CI WR - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní ušň

2330-S3 CI WR - dle EN ISO 17249, s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní ušň, **OBUV CHRÁNÍCI PŘED POŘEZÁNÍM ŘETĚZOVOU PILOU**

VM[®]


Collection Pracovní obuv

Jednotlivé vzory jsou označeny logem dodavatele,
typovým číslem a piktogramy ochranného určení.
Certifikovány byly Notifikovanou osobou
č. 1023, ITC a.s. Zlín. Splňují veškeré požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví
konkretizované v technických normách
ČSN EN ISO 20345:2005
a ČSN EN ISO 20347:2005.



3185 SRC - celokožená pracovní a bezpečnostní obuv - polobotka

svršek: korigovaná hovězí ušev v tloušťce 1,8 - 2,0mm
podšívka: laminovaná prodyšná textilie Mesh
vkř.stélka: antistatická, potažená textilií Mesh
podešev: PU/PU, olejvzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící
vel. sortiment: 36-48
norma: EN ISO 20347:2005, EN ISO 20345:2005
provedení:
3185 - O1 SRC - bez ocelové tužinky
3185 - S1 SRC - s ocelovou tužinkou



3180 SRC - celokožená pracovní a bezpečnostní obuv - kotník

svršek: korigovaná hovězí ušev v tloušťce 1,8 - 2,0mm
podšívka: laminovaná prodyšná textilie Mesh
vkř.stélka: antistatická, potažená textilií Mesh
podešev: PU/PU, olejvzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící
vel. sortiment: 36-48
norma: EN ISO 20347:2005, EN ISO 20345:2005
provedení:
3180 - O1 SRC - bez ocelové tužinky
3180 - S1 SRC - s ocelovou tužinkou



3135 SRC - pracovní a bezpečnostní obuv - sandál

svršek: korigovaná hovězí ušev v tloušťce 1,8 - 2,0mm
podšívka: laminovaná prodyšná textilie Mesh
vkř.stélka: antistatická, potažená textilií Mesh
podešev: PU/PU, olejvzdorná, antistatická, protiskluzová, nepišící
vel. sortiment: 36-48
norma: EN ISO 20347:2005, EN ISO 20345:2005
provedení:
3135 - O1 SRC - bez ocelové tužinky
3135 - S1 SRC - s ocelovou tužinkou