

Uvex


PROTECTING PEOPLE



Ochrana hlavy

ochranné prilby

uvex airwing



Prilby uvex airwing sa vyznačujú svojim dizajnom, širokými odvetrávacími otvormi a vysokým komfortom nosenia. Vonkajšia časť prilby je vyrobená z polyetylénu (PE); jej nízka hmotnosť, len 363 g, zaručuje optimálny komfort pri jej nosení. Okrem žliabku na odvádzanie dažďovej vody je prilba vybavená aj adaptérovými taškami (sloty), ktoré slúžia na upevnenie slúchadlových chráničov alebo tvárových štítov. Inovatívnym prvkom je textilný pásik, uchytený v šiestich bodoch, ktorý sa nachádza na vnútornej časti prilby. Prilba airwing prešla skúškami a certifikáciou podľa normy EN 397. Okrem toho bola skúšaná aj pri teplotách od -30°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

Norma: EN 397
 Váha: 363 g
 Rozmer: 52 – 61 cm



ochranné prilby

uvex airwing B-WR




uvex airwing B-WR

Prilba s variabilným odvetrávaním tam, kde sa vyžaduje permanentné nosenie prilby a kde sa v dôsledku rôznych poveternostných podmienok (slnko, vysoké teploty, dážď) požaduje variabilné odvetrávanie. Nové usporiadanie odvetrávacích otvorov v prednej a zadnej časti prilby zaručuje optimálnu cirkuláciu vzduchu a optimálnu klímu vo vnútornej časti prilby. Prilbu je možné používať v rozsahu teplôt -30°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

- tri variabilné odvetrávacie otvory,
- vnútorná časť prilby je vybavená systémom s otočným kolieskom pre plynulé nastavenie na obvod hlavy.

Rozsah nastavenia obvodu náhlavnej vložky:
52-61 cm

Obj. číslo: 9762.630
Farba: limetková



climatec[®]


Obj. číslo: 9762.030
Farba: biela




Obj. číslo: 9762.130
Farba: žltá



Obj. číslo: 9762.230
Farba: oranžová



Obj. číslo: 9762.330
Farba: červená



Obj. číslo: 9762.430
Farba: zelená



Obj. číslo: 9762.530
Farba: modrá



ochranné prilby

uvex airwing B / B-S / B-S-WR

uvex airwing B



Prilba s variabilným odvetrávaním tam, kde sa vyžaduje permanentné nosenie prilby a kde sa v dôsledku rôznych poveternostných podmienok (slnko, vysoké teploty, dážď) požaduje variabilné odvetrávanie. Nové usporiadanie odvetrávacích otvorov v prednej a zadnej časti prilby zaručuje optimálnu cirkuláciu vzduchu a optimálnu klímu vo vnútornej časti prilby. Prilbu je možné používať v rozsahu teplôt -30°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

Obj. číslo:	Farba:
9762.020	biela
9762.120	žltá
9762.220	oranžová
9762.320	červená
9762.420	zelená
9762.520	modrá

- tri variabilné odvetrávacie otvory,
- konvenčný systém nastavenia obvodu náhlavnej vložky.

Rozsah nastavenia obvodu náhlavnej vložky: 52-61 cm

uvex airwing B-S

Prilba s variabilným odvetrávaním tam, kde sa vyžaduje permanentné nosenie prilby a kde sa v dôsledku rôznych poveternostných podmienok (slnko, vysoké teploty, dážď) požaduje variabilné odvetrávanie. Nové usporiadanie odvetrávacích otvorov v prednej a zadnej časti prilby zaručuje optimálnu cirkuláciu vzduchu a optimálnu klímu vo vnútornej časti prilby. Prilbu je možné používať v rozsahu teplôt -30°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

Obj. číslo:	Farba:
9762.021	biela
9762.121	žltá
9762.221	oranžová
9762.321	červená
9762.421	zelená
9762.521	modrá

- tri variabilné odvetrávacie otvory,
- konvenčný systém nastavenia obvodu náhlavnej vložky,
- skrátený šilt, zaručujúci rozšírený výhľad smerom hore.

Rozsah nastavenia obvodu náhlavnej vložky: 52-61 cm



uvex airwing B-S-WR

Prilba s variabilným odvetrávaním tam, kde sa vyžaduje permanentné nosenie prilby a kde sa v dôsledku rôznych poveternostných podmienok (slnko, vysoké teploty, dážď) požaduje variabilné odvetrávanie. Nové usporiadanie odvetrávacích otvorov v prednej a zadnej časti prilby zaručuje optimálnu cirkuláciu vzduchu a optimálnu klímu vo vnútornej časti prilby. Prilbu je možné používať v rozsahu teplôt -30°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

obj. číslo:	Farba:
9762.031	biela
9762.131	žltá
9762.231	oranžová
9762.331	červená
9762.431	zelená
9762.531	modrá

- tri variabilné odvetrávacie otvory,
- konvenčný systém nastavenia obvodu náhlavnej vložky,
- skrátený šilt, zaručujúci rozšírený výhľad smerom hore,
- vnútorná časť prilby je vybavená systémom s otočným kolieskom pre plynulé nastavenie na obvod hlavy

Rozsah nastavenia obvodu náhlavnej vložky: 52-61 cm



ochranné prilby

uvex airwing E



Špeciálna verzia prilby pre energetikov s uzatvorenými vetracími otvormi.

uvex airwing E

U verzii airwing E je vonkajšia časť prilby úplne uzavretá a spĺňa požiadavky, ktoré sú na ňu kladené pri použití v elektro priemysle. Prilba bola skúšaná pri 1000 VAC. Prilbu je možné používať v rozsahu teplôt -30°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

Varianty:

airwing E

Konvenčný systém nastavenia obvodu náhlavnej vložky.

Rozsah nastavenia obvodu náhlavnej vložky:
52-61 cm.

airwing E-WR

Vnútorňá časť prilby je vybavená systémom s otočným kolieskom pre plynulé nastavenie na obvod hlavy.

Rozsah nastavenia obvodu náhlavnej vložky:
52-61 cm.

Obj. číslo:	Typ:	Farba:
9760.020	airwing E	biela
9760.120	airwing E	žltá
9760.520	airwing E	modrá
9760.030	airwing E-WR	biela
9760.130	airwing E-WR	žltá
9760.530	airwing E-WR	modrá

ochranné prilby

uvex ochranné štíty

lesnícky komplet

Sada, ktorá odpovedá špeciálnym požiadavkám, kladeným na ochranu pri prácach v lese. Prilba je vybavená tromi variabilnými odvetrávacími otvormi a je perfektne prispôbená okolitým klimatickým podmienkam. Aby bolo možné dosiahnuť maximálny komfort nosenia, dá sa prilba individuálne a plynulo regulovať pomocou otočného kolieska na vnútornej strane prilby. Aretovateľný tvárový štít, tvorený sieťkou, poskytuje ochranu pred cudzími telesami a zabezpečuje dobrú viditeľnosť. Na bokoch sa nachádzajú slúchadlové chrániče.

Upozornenie:
 Pokiaľ chcete jednu z vyššie uvedených súčiastok použiť bez chráničov sluchu, potrebujete na uchytenie ochranného štítu dodatočný adaptér (obj. číslo 9790.042)

Lesnícky komplet pre použitie pri prácach v lese. Oranžová prilba, s tromi odvetrávacími otvormi. Na vnútornej časti sa nachádza systém s otočným kolieskom pre ideálne nastavenie prilby. Slúchadlá dBex 3000H. Ochranný štít sieťka, materiál nylon.

Obj. číslo: 9763.232

Lesnícky komplet pre použitie pri prácach v lese. Oranžová prilba, s tromi odvetrávacími otvormi. Na vnútornej časti sa nachádza systém s otočným kolieskom pre ideálne nastavenie prilby. Slúchadlá dBex 3000H. Ochranný štít sieťka, materiál kov.

Obj. číslo: 9763.233



uvex · 9725 · 9726 · 9727

Robustné tvárové štíty majú špeciálne vyvinutý adaptér, pomocou ktorého sa upevňujú na bočný slot prilby. Tvárové štíty sa vyrábajú z extrémne ľahkého plastu. Pomocou koľajničky adaptéru, ktorá sa dá po dĺžke prestavovať, sa dajú tvárové štíty optimálne prispôbiť prilbe; štíty sa dajú

aretovať v troch polohách. Priehľadné sklá sa dajú veľmi jednoducho vymeniť. Model 9727.514 je vybavený plastovým okolkom a spĺňa špeciálne požiadavky normy EN 166 (ochrana pred rušivým elektrickým oblúkom). Prilba nie je súčasťou dodávky.



Obj. číslo: 9725.514
 Hrúbka zorníka: 1 mm
 nezahmlievací zorník
 Náhradný zorník:
 9050.517



Obj. číslo: 9726.014
 Hrúbka zorníka: 1 mm
 Náhradný zorník:
 9723.017



Obj. číslo: 9727.514
 (ochrana pred elektrickým oblúkom)
 Hrúbka zorníka: 1,5 mm
 nezahmlievací zorník
 Náhradný zorník:
 9051.517




ochranné prilby

uvex ochranné štíty


uvex 9790

Tvárové ochranné štíty v rôznych prevedeniach sa môžu spolu prilbou uvex airwing a slúchadlami uvex integrovať do systému na kompletnú ochranu. Prilby je možné kombinovať s chráničmi sluchu dBex 2600 a dBex 3000. Pre kombináciu prilba a ochranný štít (bez slúchadla) sú potrebné adaptéry.


Obj. číslo: 9790.041
Štít z PC bezfarebný




Obj. číslo: 9790.045
Štít chrániaci pred elektrickým oblúkom



Obj. číslo: 9790.043
Štít – sieťka (nylónová)



Obj. číslo: 9790.044
Štít – sieťka (kovová)



Obj. číslo: 9790.040
Držiak štítu na prilbu

Obj. číslo: 9790.042
Adaptér



uvex · 9705 · 9706

Lahký a cenovo výhodný ochranný tvárový štít v robustnom prevedení z plastu s integrovanou ochranou čela. Komfortná možnosť nastavenia

na príslušnú veľkosť hlavy pomocou otočného uzáveru. Vysoko sklopný mechanizmus sa dá plynulo nastavovať. Jednoduchá výmena zorníka.

Obj. číslo: 9705.014
Zorník: CA číry
Náhradný zorník: 9060.017
Rozmer zorníka: 412x195x1,0



Obj. číslo: 9706.514
Zorník: CA číry, nezahmlievací
Náhradný zorník: 9050.517
Rozmer zorníka: 540x195x1,0



uvex · 9707 · 9708

Robustný tvárový štít s integrovanou ochranou čela a ochranou hlavy z polystyrénu, ktorý je odolný voči nárazu. Komfortná možnosť nastavenia

podľa obvodu hlavy pomocou otočného uzáveru. Vysoko sklopný mechanizmus sa dá plynulo nastavovať. Jednoduchá výmena zorníka.

Obj. číslo: 9707.014
Zorník: CA číry
Náhradný zorník: 9060.017
Rozmer zorníka: 412x195x1,0



Obj. číslo: 9708.514
Zorník: CA číry, nezahmlievací
Náhradný zorník: 9050.517
Rozmer zorníka: 540x195x1,0



ochranné prilby

Príslušenstvo



ultrasonic / ultravision

Širokohlé ochranné okuliare s upevnením na prilbu. Okuliare je možné pripevniť na prilbu pomocou chráničov sluchu, alebo špeciálnych adaptérov. Pre kombináciu širokohlých ochranných okuliarov uvex ultrasonic a ultravision s prilbou uvex airwing bol vyvinutý špeciálny adaptér.

ultrasonic
/ redukovaná ventilácia
Obj. číslo: 9302.510
Farba: modrá / šedá
Zorník: číry/UV 2-1,2
Povrstvenie: supravision HC-AF nezahmlievací



ultravision
Obj. číslo: 9301.544
Farba: transparentná šedá
Zorník: číry/UV 2-1,2
Povrstvenie: optidur 4C PLUS nezahmlievací



K montáži širokohlých ochranných okuliarov ultravision bez slúchadlových chráničov sluchu potrebujete tieto adaptéry:
Obj. číslo: 9924.010

čiapky pod prilby uvex airwing

Pre chladné ročné obdobie sú k dispozícii príjemné papierové alebo pletené čiapky, ktoré sa nosia pod prilbou. Tieto sú vhodné aj z hygienického hľadiska a preto odporúčame, aby ste ich ponúkli aj návštevníkom Vášho závodu, ktorí si na ne nasadia ochrannú prilbu.

Obj. číslo: 9790.006
papierová čiapka



Obj. číslo: 9790.010
úpletová čiapka



Obj. číslo: 9790.011
úpletová čiapka




Obj. číslo: 9790.012
úpletová čiapka




náhradné príslušenstvo k prilbám airwing

Náhlavná vložka
Obj. číslo: 9760.000
Špecifikácia:
6-bodový textilný upínací systém
Váha: 75 g




Podbradníkový remeň
Obj. číslo: 9790.005
Špecifikácia: kožený podbradníkový remeň na upevnenie prilby



Náhlavná vložka
Obj. číslo: 9760.001
Špecifikácia:
6-bodový textilný rýchlo upínací systém
Váha: 75 g



Podbradníkový remeň
Obj. číslo: 9790.007
Špecifikácia:
štvor bodový podbradníkový remeň



Potný pásik
Obj. číslo: 9760.005
Špecifikácia:
mäkký potný pásik

