




RUKAVICE - Tepelne odolné

/ Gloves - Heat resistant


4600(05)
Artikel AS4600, AS4605


Popis / Descr. jemne pletený Kevlar® s dvomi vláknami s pletenou manžetou Kevlar® light knit with two yarns with knit cuffs

Vel'kost' / Size 8, 10


0 2 4 2 3XXXXX


4620(25)
Artikel AS4620, AS4625

Popis / Descr. hrubo pletený Kevlar® so štyrmi vláknami s pletenou manžetou Kevlar® heavy knit with four yarns with knit cuff

Vel'kost' / Size 8, 10


1 3 4 0 X1XXXX


1-400400
Artikel A6047

Popis / Descr. kevlar, palcové, dlhá manžeta, do 500 °C kevlar, mittens, long cuff, heat resistant to 500 °C

Vel'kost' / Size uni


4242XX


3-400400
Artikel A6048

Popis / Descr. kevlar, trojprstové, dlhá manžeta, do 500 °C kevlar, three-fingers, long cuff, heat resistant to 500 °C

Vel'kost' / Size uni


4242XX

RUKAVICE - Tepelne odolné / Gloves - Heat resistant



5-400400

Artikel	A6067
Popis / Descr.	kevlar, päťprstové, dlhá manžeta, do 500 °C kevlar, five-fingers, long cuff, heat resistant to 500 °C
Veľkosť / Size	uni



4242XX



1-400900AL

Artikel	A6068
Popis / Descr.	trojvrstvové palcové rukavice, pohlinikovaný chrbát, materiál Aramid 600 g/m ² , ochrana pred kontaktným teplom, sálavým teplom a rozstrekom do 350 °C, krátkodobu max. do 500 °C three-layers mitten, aluminium layered, Aramid fabric 600 g/m ² , protection against contact heat, radiant heat and molten mass spread up to 350 °C, short-term contact up to 500 °C

Veľkosť / Size	uni
----------------	-----



4244X4



3-400900AL

Artikel	A6075
Popis / Descr.	trojvrstvové trojprstové rukavice, pohlinikovaný chrbát, materiál Aramid 600 g/m ² , ochrana pred kontaktným teplom, sálavým teplom a rozstrekom do 350 °C, krátkodobu max. do 500 °C three-layers three fingers gloves, aluminium layered, Aramid fabric 600 g/m ² , protection against contact heat, radiant heat and molten mass spread up to 350 °C, short-term contact up to 500 °C

Veľkosť / Size	uni
----------------	-----



4244X4



5-400900AL

Artikel	A6066
Popis / Descr.	trojvrstvové päťprstové rukavice, pohlinikovaný chrbát, materiál Aramid 600 g/m ² , ochrana pred kontaktným teplom, sálavým teplom a rozstrekom do 350 °C, krátkodobu max. do 500 °C three-layers five-fingers gloves, aluminium layered, Aramid fabric 600 g/m ² , protection against contact heat, radiant heat and molten mass spread up to 350 °C, short-term contact up to 500 °C

Veľkosť / Size	uni
----------------	-----



4244X4

RUKAVICE - Máčané

/ Gloves - Dipped


SHOWA 

370


Artikel	A9029
Popis / Descr.	bezšvová nylonová podšívka, dľaň máčaná v nitrile seamless nylon liner, nitrile coated palm
Veľkosť / Size	5/OS-10/XXL


540D


Artikel	A9031
Popis / Descr.	bezšvový dyneema úplet s polyuretánovým nástrekom dlane seamless dyneema knit with polyurethane coated palm
Veľkosť / Size	6/S-9/XL


545


Artikel	A9035
Popis / Descr.	sivý bezšvový dyneema úplet s nitrilovým nástrekom dlane grey seamless dyneema knit with nitrile coated palm
Veľkosť / Size	6/S-9/XL


GPKV 1


Artikel	A4049
Popis / Descr.	bezšvová kevlarová podšívka s latexovým nástrekom dlane a končekov prstov seamless kevlar liner with latex coated palm and tips of the fingers
Veľkosť / Size	10/XL



RUKAVICE - Máčané / Gloves - Dipped



GP-KV2R

Artikel	A4040
Popis / Descr.	bezšvová kevlarová podšívka s nitrilovým nástrekom dlane a končekov prstov seamless kevlar liner with nitrile coated palm and tips of the fingers

Veľkosť / Size 10/XL



771

Artikel	A9099
Popis / Descr.	bezšvový polyester/bavlna úplet s nitrilovým nástrekom dlane, chemicky odolné proti kyselinám a lúhom seamless polyester/cotton knit with nitrile coated palm, chemically resistant against acids and bases

Veľkosť / Size 9/XL



660

Artikel	A9026
Popis / Descr.	bezšvová jemná bavlnená podšívka máčaná v PVC, chemicky odolné proti kyselinám a lúhom seamless soft cotton liner coated in PVC, chemically resistant against acids and bases

Veľkosť / Size 10/XL, 11/XXL



720

Artikel	A4041
Popis / Descr.	bezšvová jemná polyester-nylonová podšívka máčaná v nitrile, chemicky odolné proti kyselinám a lúhom seamless soft polyester-nylon liner coated in nitrile, chemically resistant against acids and bases

Veľkosť / Size 10/XL





RUKAVICE - Máčané / Gloves - Dipped



9640

Artikel	AS9640
Popis / Descr.	máčané 2x v nitrile, bavlnená podšívka, pružný náplet na zápästí double nitrile coated, cotton lining, elastic cotton knit cuff

Veľkosť / Size	10
----------------	----



ACTIFRESH®



9650

Artikel	AS9650
Popis / Descr.	máčané 2x v nitrile, bavlnená podšívka, ochrana zápästia double nitrile coated, cotton lining, safety cuff

Veľkosť / Size	10
----------------	----



4 2 2 1-5

ACTIFRESH®



3740

Artikel	AS3740
Popis / Descr.	zelený polymér PVC, bavlnená podšívka, dĺžka 40 cm, zdrsnená štruktúra pre extra protišmykový účinok, chemicky odolné proti kyselinám a lúhom green polymere PVC, cotton lined, length 40 cm, granular finish for extra good grip, chemically resistant against acids and bases

Veľkosť / Size	10
----------------	----



4 1 2 1

AKL

ACTIFRESH®



3636

Artikel	AS3636
Popis / Descr.	červené PVC, bavlnená podšívka, dĺžka 36 cm, chemicky odolné proti kyselinám a lúhom red PVC, cotton lined, length 36 cm, chemically resistant against acids and bases

Veľkosť / Size	10
----------------	----



4 1 2 1

AKL

ACTIFRESH®

RUKAVICE - Máčané / Gloves - Dipped



3808(10)



Artikel	AS3808, AS3810
Popis / Descr.	bavlnený úplet máčaný v zelenom kondenzovanom latexe, máčanie aj cez kĺby, pletená manžeta, protišmyková úprava green condensed superior latex with crinkle finish, open back, interlock cotton liner, knit cotton cuff
Veľkosť / Size	8, 10



5527(28,29,30)




Artikel	AS5527, AS5528, AS5529, AS5530
Popis / Descr.	zelený akrylonitril, dĺžka 330 mm, hrúbka 0,46 mm, bavlnená výstelka, protišmyková štruktúra green acrylonitrile, length 330 mm, thickness 0,46 mm, cotton flock lined, grip pattern
Veľkosť / Size	7, 8, 9, 10



3939




Artikel	AS3939
Popis / Descr.	oranžové PVC, bavlnená podšívka, penová vnútorná vložka, celomáčané, dĺžka 30 cm orange PVC, cotton liner, foamed interior, fully coated foam lining, length 30 cm
Veľkosť / Size	9,5



330



Artikel	AS330
Popis / Descr.	hovädzia štiepenka, celoflisová podšívka, červený hrubý bavlnený chrbát, vystužená červená bavlnená manžeta split cow leather, full fleece lining palm, red strong cotton back, rubberized red cotton cuff
Veľkosť / Size	10



RUKAVICE - Máčané / Gloves - Dipped

Ansell

HYFLEX ULTRA-LITE 11-618

Artikel	A6005
Popis / Descr.	úplet z modrého nylonu, dľaň a prsty povrstvené tenkou vrstvou polyuretánu blue nylon liner, polyurethane coating on palm
Vel'kost' / Size	7-11



3 1 2 1



SENSILITE WHITE 48-100

Artikel	A6084
Popis / Descr.	biely úplet z jemného nylonu, dľaň a prsty pokryté tenkou vrstvou polyuretánu white nylon liner, polyurethane coating on palm
Vel'kost' / Size	6-11



Na objednávku
To order



4 1 3 1



SENSILITE BLACK 48-101

Artikel	A6085
Popis / Descr.	čierny úplet z jemného nylonu, dľaň a prsty pokryté tenkou vrstvou polyuretánu black nylon liner, polyurethane coating on palm
Vel'kost' / Size	6-11



4 1 3 1



RUKAVICE - Máčané / Gloves - Dipped

Ansell

HYFLEX 11-624

Artikel	A6006
Popis / Descr.	úplet obsahující vlákno Dyneema, dlaň a prsty povrstvené polyuretánom liner containing Dyneema fibre, palm and fingers with polyurethane coating
Vel'kost' / Size	6-11



4 3 4 3



HYLITE 47-409

Artikel	A6021
Popis / Descr.	bavlnený úplet celomáčaný v nitrile, ochrana zápästia cotton liner, nitrile coated, safety cuff
Vel'kost' / Size	10



3 1 1 1

SOL-VEX 37-676

Artikel	A7013
Popis / Descr.	nitril s vnútornou velúrovou úpravou, dĺžka 33 cm, reliéfny povrch dlane a prstov nitrile with reversed lozenge finish, length 33 cm
Vel'kost' / Size	7-11



4 1 0 1

J K L



RUKAVICE - Máčané / Gloves - Dipped

Ansell

BI-COLOUR 87-900

Artikel	A7020
Popis / Descr.	dvojvrstvový latex máčaný v neopréne, vnútorná velúrová úprava, dĺžka 32,3 cm two-layers of latex dipped in neoprene reversed lozenge finish, 32,3 cm

Veľkosť / Size	10
-------------------	----



X 1 2 1

AKL



TOUCH N TUFF 92-500

Artikel	A8004
Popis / Descr.	jednorazové nitrilové rukavice bez prímiesí, 0,12 mm, dĺžka 24 cm, balenie po 100 ks, púdrované, zdrsnené končeky prstov disposable nitrile gloves, no admixtures, 0,12 mm, length 24 cm, boxes of 100 pieces, powdered, crinkle fingertips

Veľkosť / Size	S-XL
-------------------	------



CRUSADER FLEX 42-474

Artikel	A6036/10
Popis / Descr.	šitá špeciálna tkanina máčaná v nitrile, izolačná podšívka z netkanej textilie, určené na manipuláciu s horúcimi predmetmi do teploty 200 °C sewn special fabric dipped in nitrile, insulating lining from unwoven textile, handling of hot items up to 200°C

Veľkosť / Size	10
-------------------	----



2 2 4 1

X2XXXX





RUKAVICE / Gloves

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY /GENERAL DEMANDS

KATEGÓRIE/ CATEGORIES

Pre lepšiu orientáciu a vyhovie požiadavkám priemyselných oblastí sú ochranné rukavice rozdelené do troch skupín:
Safety gloves are divided into three categories for better orientation and satisfaction of demands of industrial districts:

KATEGÓRIA I. Minimálne riziká

Nízke požiadavky na ochranu; základné typy rukavíc, zhoda s normou EN 420

Categorie I. Minimal risks

Low protection required; basic gloves only with EN 420

KATEGÓRIA II. Stredné riziká

Ochrana proti mechanickým rizikám, zhoda s normou EN 388

Categorie II. Medium risks

Protection against mechanical risks; gloves with EN 388

KATEGÓRIA III. Vysoké riziká

Ochrana pred nevratným poškodením a smrteľným nebezpečenstvom, napr. poranenie chemikáliami, teplom, chladom; zhoda s normou EN 407, EN 374 a EN 511

Categorie III. High risks

Protection against irreversible damage a life-threatening dangers such as chemical injuries, heat, cold; gloves with EN 407, EN 374 and EN 511

EURÓPSKE NORMY - RUKAVICE/EUROPEAN NORMS - GLOVES

Všetky ochranné rukavice musia zodpovedať EN 420.

All protective gloves must follow EN 420.

EN 420 stanovuje všeobecné požiadavky a príslušné skúšobné postupy pre navrhovanie a konštrukciu rukavíc, odolnosť materiálu rukavíc proti prieniku vody, bezchybnosť, pohodlie a účinnosť, označenie a informácie dodávané výrobcom vzťahujúce sa na všetky ochranné rukavice

specifies general demands and incident test methods for design and construction of gloves, materials resistency against water, unexceptionable-ness, comfort and effectiveness, markings and information supplied by manufacturer regarding all protective gloves

EN 388



špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, značenia a dodávané informácie pre ochranné rukavice proti mechanickým rizikám spôsobeným oderom, rezom čepelou, trhaním a prepichnutím.

specifies demands, test methods, markings and supplied information for protective gloves against mechanical risks caused by abrasion, blade cuts, tearing and puncture.

Skúška /Test	Úroveň (trieda) /Level (class)	Úroveň (trieda) /Level (class)	Úroveň (trieda) /Level (class)	Úroveň (trieda) /Level (class)	Úroveň (trieda) /Level (class)
	1	2	3	4	5
Odolnosť proti oderu (počet cyklov) Abrasion resistance (cycle amount)	100	500	2000	8000	-
Odolnosť proti rezu (index) Cut resistance (index)	1,2	2,5	5	10	20
Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N) Tear resistance (N)	10	25	50	75	-
Odolnosť proti prepichnutiu (N) Puncture resistance (N)	20	60	100	150	-

EN 407



špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, informácie pre užívateľov a značenie ochranných rukavíc proti teplu a/alebo ohňu. Mala by byť používaná pre všetky rukavice, ktoré chránia ruky pred teplom a/alebo plameňmi v jednej alebo viacerých z nasledujúcich podôb:

specifies demands, test methods, information for users and markings of protective gloves against heat and/or fire. Should be used for all gloves which protects against heat and/or flames in one or more of following forms:

odolnosť proti vznieteniu/resistance to flammability	(0-4)
odolnosť proti kontaktnému teplu/resistance to contact heat	(0-4)
odolnosť proti konvekčnému teplu/resistance to convective heat	(0-4)
odolnosť proti sálavému teplu/resistance to radiant heat	(0-4)
odolnosť proti malým kvapkám roztaveného kovu/resistance to small splashes of molten metal	(0-4)
odolnosť proti veľkým kvapkám roztaveného kovu/resistance to large splashes of molten metal	(0-4)

EN 374

špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chemikáliám a mikroorganizmom.

specifies demands and test methods of protective gloves against chemicals and micro-organisms.



Ochranné rukavice proti chemickým rizikám **PLNOHODNOTNÉ**
Protective gloves against chemical risks **FULL-VALUED**



Ochranné rukavice proti chemickým rizikám **JEDNODUCHÉ**
Protective gloves against chemical risks **SIMPLE**



Ochranné rukavice proti **BAKTÉRIOLOGICKÝM** rizikám
Protective gloves against **BACTERIOLOGICAL** risks

EN 511

norma špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chladu.

Rozlišujú sa tri kategórie ochrany:

specifies demands and test methods of protective gloves against cold.

There are three categories of protection:

odolnosť proti konvekčnému chladu/resistance to convective cold	(0-4)
odolnosť proti kontaktnému chladu/resistance to contact cold	(0-4)
priepustnosť vody/resistance to water	(0-1)